



GLOBAL API Dokümanı

www.mysys.com

MySYS GLOBAL API Dokümanı
(2023-04-19)

BASE DOMAIN

Production:

https://shipapi.mysys.com/api

Test:

https://shipapitest.mysys.com/api

PROCESS

1. Depo listesi sorgulama:

Sisteme üye olan depoların listesinin alınması.

Example Request:

```
GET /warehouse/list      HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "UK PreFulfillment",
    "addressLine1": "5 Viking Self Storage,",
    "addressLine2": "5 Turnpike Close",
    "city": "Norwich",
    "state": null,
    "postal": "NR6 5BD",
    "countryCode": "GB",
    "defaultCurrency": "GBP"
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "SHIPPING GARAGE",
    "addressLine1": "1663 S Mount Prospect Rd",
    "addressLine2": "5 Turnpike Close",
    "city": "Des Plaines",
    "state": "ILLINOIS",
    "postal": "60018",
    "countryCode": "US",
    "defaultCurrency": "USD"
  }
]
```

2. Depo Ekstra Hizmet Listesi ve Fiyatları:

Deponun ekstra olarak verdiği hizmetler.

Example Request:

```
POST /servicePlanItems/listHTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

```
{
  "warehouseId": 1
}
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 30025,
    "Name": "Outbound Box (each extra order)",
    "Name_TR": "Depodan Çikis (her bir ek sipariş)",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.57,
    "Type": "perproduct",
    "ShipmentType": [
      "COLLECTION",
      "TRANSIT",
      "FBM"
    ],
    "IsRequired": true
  },
  {
    "Id": 30028,
    "Name": "Boxing 353 x 250 x 50 mm",
    "Name_TR": "Zarflama/Paketleme 353 x 250 x 50 mm",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.69,
    "Type": "perproduct",
    "ShipmentType": [
      "FBA",
      "FBM",
      "TRANSIT",
      "COLLECTION"
    ],
    "IsRequired": false
  },
  ...
]
```

3. Depo FBM (Depoya Ürün Gönderme) Hizmetler Listesi ve Fiyatları:

Deponun ekstra olarak verdiği FBM (Depoya Ürün Gönderme) hizmetleri.

Example Request:

```
GET /servicePlanItems/fbmlist HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

```
{
  "warehouseId": 1
}
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 30025,
    "Name": "Outbound Box (each extra order)",
    "Name_TR": "Depodan Çikis (her bir ek sipariş)",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.57,
    "Type": "perproduct",
    "ShipmentType": [
      "FBM"
    ],
    "IsRequired": true
  },
  {
    "Id": 30028,
    "Name": "Boxing 353 x 250 x 50 mm",
    "Name_TR": "Zarflama/Paketleme 353 x 250 x 50 mm",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.69,
    "Type": "perproduct",
    "ShipmentType": [
      "FBM"
    ],
    "IsRequired": false
  },
  ...
]
```

4. Depo FBA Hizmetler Listesi ve Fiyatları:

Deponun ekstra olarak verdiği FBA hizmetleri.

Example Request:

```
GET /servicePlanItems/fbalist HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

```
{
  "warehouseId": 1
}
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 30028,
    "Name": "Boxing 353 x 250 x 50 mm",
    "Name_TR": "Zarflama/Paketleme 353 x 250 x 50 mm",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.69,
    "Type": "perproduct",
    "ShipmentType": [
      "FBA"
    ],
    "IsRequired": false
  },
  {
    "Id": 30029,
    "Name": "Boxing 250 x 250 x 130 mm",
    "Name_TR": "Koli Fiyatı 250 x 250 x 130 mm",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.92,
    "Type": "perpackage",
    "ShipmentType": [
      "FBA"
    ],
    "IsRequired": false
  },
  ...
]
```

5. Depo Transit Sevkiyat Hizmetleri Listesi ve Fiyatları:

Deponun ekstra olarak verdiği Transit sevkiyat hizmetleri.

Example Request:

```
GET /servicePlanItems/transitlist HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

```
{
  "warehouseId": 1
}
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 30060,
    "Name": "Poly Bag",
    "Name_TR": "Poly Bag(Kargo Poşeti)",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.36,
    "Type": "perpackage",
    "ShipmentType": [
      "TRANSIT"
    ],
    "IsRequired": false
  },
  {
    "Id": 30065,
    "Name": "Outbound (Oversize box order 1 SKU)",
    "Name_TR": "Depodan Çikis( 8 kg/desi üzeri sipariş)",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 2.88,
    "Type": "perpackage",
    "ShipmentType": [
      "TRANSIT"
    ],
    "IsRequired": false
  }
  ...
]
```

6. Depo Collection Sevkiyat Hizmetleri Listesi ve Fiyatları:

Deponun ekstra olarak verdiği Transit sevkiyat hizmetleri.

Example Request:

```
GET /servicePlanItems/collectionlist HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

```
{
  "warehouseId": 1
}
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 30060,
    "Name": "Poly Bag",
    "Name_TR": "Poly Bag(Kargo Poşeti)",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 0.36,
    "Type": "perpackage",
    "ShipmentType": [
      "COLLECTION"
    ],
    "IsRequired": false
  },
  {
    "Id": 30065,
    "Name": "Outbound (Oversize box order 1 SKU)",
    "Name_TR": "Depodan Çıkis( 8 kg/desi üzeri sipariş)",
    "Description": null,
    "Description_TR": null,
    "Price": 2.88,
    "Type": "perpackage",
    "ShipmentType": ["COLLECTION"],
    "IsRequired": false
  }
  ...
]
```

7. Kullanıcı Yeni Üyelik:

Kullanıcıların sisteme üye yapılması.

Example Request:

```
POST /user/addUpdate HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
  "id": null, // id verilirse update edilir
  "email": "test@test.com", // update edilemez alan
  "name": "Halil",
  "lastname": "YILMAZ",
  "phone": "+90 542 232 23 22",
  "defaultWarehouseId": null,
  "isActive": true // pasife çekmek için false verilir
}
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 1121,
  "Error": null
}
```


8. Kullanıcı Listesi:

Kullanıcı listesini verir.

Example Request:

```
GET /user/list?warehouseId=4 HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 173,
    "Email": "email.test@asd.com",
    "Name": "Halill",
    "LastName": "YILMAZ",
    "Phone": "0555554443333",
    "DefaultWarehouseId": 4,
    "IsActive": false
  }
]
```

9. Kullanıcı Bilgisi:

Kullanıcı bilgisini verir. (UserId ye göre)

Example Request:

```
GET /user/get?userId=173      HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "Id": 173,
  "Email": "email.test@asd.com",
  "Name": "Halil",
  "LastName": "YILMAZ",
  "Phone": "0555554443333",
  "DefaultWarehouseId": 4,
  "IsActive": false
}
```

10. Kullanıcı Ürün Tanımlama:

Depoya gönderilecek olan ürünlerin sisteme tanımlanması.

Example Request:

```
POST /product/addUpdate HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
  "id": null,
  "warehouseId": 4, // update edilemez
  "userId": 173, // update edilemez
  "title": "Drawing coloured pencils",
  "marketplaceId": "A1F83G8C2ARO7P", // amazon ürünlerinde
  "ASIN": "B01212112", // amazon ürünlerinde
  "SKU": "SKU-1223324",
  "barcode": "4444333223",
  "imageUrl": "https://m.media-amazon.com/images/I/Ewocn_SL75_.jpg",
  "weight": 1.2,
  "weightUnit": "kg", // kg, lb
  "height": 12.10,
  "width": 8.50,
  "length": 14.50,
  "dimensionUnit": "cm", // cm, in
  "price": 99.90,
  "currency": "GBP", // USD, GBP, EUR (warehouse default currency)
  "expirationDate": "2023-02-21",
  "isActive": true
}
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 312221,
  "Error": null
}
```

11. Kullanıcı Ürün Listesi:

Kullanıcıya tanımlanmış olan ürünlerin listesini verir.

Example Request:

```
GET /product/list?userId=173&warehouseId=4 HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 66,
    "WarehouseId": 4,
    "UserId": 173,
    "Title": "Drawing coloured pencils",
    "MarketplaceId": "A1F83G8C2ARO7P",
    "ASIN": "B01212112",
    "SKU": "SKU-1223324",
    "Barcode": "4444333223",
    "ImageUrl": "https://m.media-amazon.com/images/I/Ewocn_SL75_.jpg",
    "Weight": 1.2,
    "WeightUnit": "kg",
    "Length": 14.5,
    "Width": 8.5,
    "Height": 12.1,
    "DimensionUnit": "cm",
    "Price": 99.9,
    "Currency": "GBP",
    "IsActive": true
  }
]
```

12. Ürün Bilgisi:

Ürün Id sine göre ürün bilgisini verir.

Example Request:

```
GET /product/get?productId=66 HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "Id": 66,
  "WarehouseId": 4,
  "UserId": 173,
  "Title": "Drawing coloured pencils",
  "MarketplaceId": "A1F83G8C2ARO7P",
  "ASIN": "B01212112",
  "SKU": "SKU-1223324",
  "Barcode": "4444333223",
  "ImageUrl": "https://m.media-amazon.com/images/I/Ewoecn_SL75_.jpg",
  "Weight": 1.2,
  "WeightUnit": "kg",
  "Length": 14.5,
  "Width": 8.5,
  "Height": 12.1,
  "DimensionUnit": "cm",
  "Price": 99.9,
  "Currency": "GBP",
  "IsActive": true
}
```

13. Depoya Ürün Gönderme ve Güncelleme:

Ürünleri depoya göndermek için yeni sevkiyat oluşturma.

Example Request:

POST/fbm/addUpdateHTTP/1.1

Host:BASE_DOMAIN

Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__

Content-Type: application/json

```
{
  "id": null, //yeni sevkiyat için null, güncelleme için Id verisi yazılmalıdır
  "warehouseId": 1,
  "userId": 1251,
  "packages":
  [
    {
      "carrierName": "Fedex",
      "trackNumber": "TK12312323233",
      "packageItems": [
        {
          "productId": 121234,
          "quantity": 10
        },
        {
          "productId": 121235,
          "quantity": 20
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 31223,
  "Address": "5 Viking Self Storage,5 Turnpike Close #1001 # INV 1001 Norwich NR6 5BDUnited Kingdom",
  "Error": null
}
```

14. Depoya Ürün Gönderme / İptal:

Depoya ürün gönderme işlemini iptali eder. (Sadece Status= NewShipment durumunda)

Example Request:

```
POST /fbm/cancel/{fbmId} HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 122122,
  "Error": null
}
```

15. Depoya Gönderilen Sevkiyatın Bilgileri:

Depoya gönderilen sevkiyatın ayrıntılı bilgilerini getirir.

Example Request:

```
GET /fbm/get/{fbmId} HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "Id": 65,
  "WarehouseId": 4,
  "UserId": 174,
  "FbmNumber": "INV 1030",
  "Status": "WHCancel",
  "AreAllProductsAddedToInventory": true, // bu özellik depo yöneticisi tarafından bütün ürünler
  "Packages": [                          // envantere eklendikten sonra seçilmesi gerekiyor
    {
      "PackageItems": [
        {
          "ProductId": 167902,
          "Quantity": 302, // ürünün kutu içindeki toplam miktarı
          "Damaged": 2,   // depo tarafından hasarlı teslim alınan miktar
          "Received": 300 // depo tarafından sağlam teslim alınan miktar
        }
      ],
      "TrackNumber": null,
      "CarrierName": ""
    }
  ]
}
```


16. Kullanıcı Depoya Gönderilen Sevkiyat Listesi:

Kullanıcıların depoya gönderim sevkiyatlarının listesini

Example Request:

```
GET /fbm/list?userId=172&warehouseId=4 HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 47,
    "ShipmentNumber": "INV 1047",
    "UserId": 172,
    "WarehouseId": 4,
    "Status": "Paid",
    "AddDate": "0001-01-01T00:00:00"
  },
  {
    "Id": 48,
    "ShipmentNumber": "INV 1048",
    "UserId": 172,
    "WarehouseId": 4,
    "Status": "NewShipment",
    "AddDate": "0001-01-01T00:00:00"
  }
]
```

17. FBA Sevkiyatı Oluşturma ve Güncelleme:

Envanterden veya envanter dışı FBA sevkiyatı oluşturulması veya sevkiyat bilgilerinin güncellenmesi (yalnızca NewShipment durumundaki sevkiyatlar için).

Example Request:

POST /fba/addUpdate HTTP/1.1

Host: BASE_DOMAIN

Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__

Content-Type: application/json

```
{
  "id": null, //yeni sevkiyat için null, güncelleme için Id verisi yazılacak
  "warehouseId": 4,
  "userId": 172,
  "WarehouseCarrierId": 0, //varsa warehouseCarrierId yazılır
  "toCountryCode": "CA",
  "packages": [
    {
      "servicePlanItems": [
        {
          "quantity": 1,
          "servicePlanItemId": 30018
        },
        {
          "quantity": 1,
          "servicePlanItemId": 30042
        },
        {
          "quantity": 1,
          "servicePlanItemId": 30043
        }
      ],
      "quantity": 1,
      "carrierName": "DHL",
      "trackNumber": "D2266554477",
      "packageItems": [
        {
          "productId": 88,
          "quantity": 17,
          "productSource": "stock", //envanterden olmayan ürünler için nonstock girilir
          "servicePlanItems": [
            {
              "quantity": 17,
              "servicePlanItemId": 30054
            }
          ]
        },
        {
          "productId": 152,
          "quantity": 9,
          "productSource": "stock",
          "servicePlanItems": [
            {
              "quantity": 9,
              "servicePlanItemId": 30054
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

}

18. FBA Sevkiyatı İptal:

FBA sevkiyatını iptal eder. (Sadece Status= NewShipment durumunda)

Example Request:

```
POST /fba/cancel/{{fbaId}} HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 122122,
  "Error": null
}
```

19. FBA Sevkiyat Bilgileri:

FBA sevkiyatın ayrıntılı bilgilerini getirir.

Example Request:

```
GET /fba/get/{fbaId} HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "Id": 65,
  "WarehouseId": 4,
  "UserId": 174,
  "FbmNumber": "FBA 1030",
  "Status": "WHCancel",
  "Packages": [
    {
      "PackageItems": [
        {
          "ProductId": 84,
          "Quantity": 1
        }
      ],
      "TrackNumber": null,
      "CarrierName": ""
    }
  ]
}
```

20. Kullanıcı FBA Sevkiyat Listesi:

Kullanıcıya ait FBA sevkiyat listesini getirir.

Example Request:

```
GET /fba/list?userId={{userId}}&warehouseId={{warehouseId}} HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
[
  {
    "Id": 41,
    "ShipmentNumber": "FBA 1020",
    "UserId": 172,
    "WarehouseId": 4,
    "Status": "Delivered",
    "AddDate": "2021-08-28T10:41:08.25"
  },
  {
    "Id": 49,
    "ShipmentNumber": "FBA 1024",
    "UserId": 172,
    "WarehouseId": 4,
    "Status": "WHCancel",
    "AddDate": "2021-09-01T13:13:08.973"
  }
]
```

21. FBA Ülke Listesi:

FBA yapılacak ülke listesini getirir(toCountryCode değeri için).

Example Request:

```
GET /fba/getcountrylist HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "US": "USA",
  "CA": "Canada",
  "GB": "United Kingdom",
  "AU": "Australia",
  "AE": "United Arab Emirates",
  "DE": "Germany",
  "FR": "France",
  "MX": "Mexico"
}
```

22. FBA Depo Carrier Listesi:

FBA için kullanılacak carrier listesini getirir(toCountryCode değeri için).

Example Request:

```
GET /fba/getcarriers?countryCode={{ countryCode }}&warehouseId={{ warehouseId }} HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
[
  {
    "WarehouseCarrierId": 0,
    "CarrierServiceTypeId": 0,
    "ServiceName": "string",
    "CarrierId": 0,
    "CarrierName": "string"
  }
]
```


23. FBA Sevkiyatı İçin Doküman Ekleme: (V230621)

FBA sevkiyatı için FNSKU veya Shipping Label dokümanı ekleme.

Example Request:

```
POST /fbadoc/add HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
  "InboundId": 12345,
  "PackageId": 8765,
  "DocumentType": 1, // FNSKU -> 1, Shipping Label -> 2
  "Document": "xZ9hbXBpeW9uIGJlxZ9pa3RhxZ8=..." // base64 formatında dosya
}
```

Example Response:

```
{
  "Id": 10567,
  "IsSuccess": true,
  "Error": null
}
```

24. FBA Doküman Getirme: (V230621)

FBA sevkiyatı için eklenen FNSKU veya Shipping Label dokümanını getirme.

Example Request:

```
GET /fbadoc/get/{documentId} HTTP/1.1
Host: BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "PackageId": 1234,
  "ShipmentId": 4321,
  "Document": "xZ9hbXBpeW9uIGJlxZ9pa3RhxZ8=...", // base64 formatında dosya
  "WarehouseId": 1,
  "UserId": 4567,
  "DocumentType": 2, // FNSKU -> 1, Shipping Label -> 2
  "Id": 10567,
  "IsSuccess": true,
  "Error": null
}
```

25. FBA Pakete Ait Dokümanları Getirme: (V230621)

FBA sevkiyatı için tanımlı pakete eklenen dokümanları getirilmesi.

Example Request:

```
GET fbadoc/GetByPackageId?packageId={{packageId}}&shipmentId={{shipmentId}} HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "PackageId": 8068,
  "Id": 0,
  "FbaDocuments": [
    {
      "DocumentId": 10221,
      "DocumentType": 1, // FNSKU -> 1, Shipping Label -> 2
      "Document": "xZ9hbXBpeW9uIGJlxZ9pa3RhxZ8=..."
    }
  ],
  "ShipmentId": 12952,
  "WarehouseId": 15,
  "UserId": 5195,
  "IsSuccess": true,
  "Error": null
}
```

26. FBA Sevkiyata Ait Dokümanı Silme: (V230621)

FBA sevkiyatı için eklenen dokümanın silinmesi

Example Request:

```
POST fbadoc/delete/{{documentId}} HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "Id": {{documentId}},
  "IsSuccess": true,
  "Error": null
}
```

27. Kullanıcı Envanter Listesinin Alınması (Depo stok durumu):

Kullanıcıların depoya gönderdikleri ürünlerin listelerini sorgulanması.

Example Request:

```
POST/inventory/list          HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
  "warehouseId": 1,
  "userId": 1251,
}
```

Example Response:

```
[
  {
    "productId": 1121,
    "inventoryId": 31223,
    "section": "KTX-12",
    "title": "Pencil 3 pieces",
    "asin": "B0121212",
    "sku": "sku-123123",
    "barcode": "121621726",
    "parcelType": "Palett",
    "stock": 12,
    "inventoryStatus": "ok"
  },
  {
    "productId": 1121,
    "inventoryId": 31224,
    "title": "Pencil 3 pieces",
    "asin": "B0121212",
    "sku": "sku-123123",
    "barcode": "121621726",
    "parcelType": "Palett",
    "section": "KTX-12",
    "stock": 1,
    "inventoryStatus": "damaged"
  },
  {
    "productId": 1123,
    "inventoryId": 31225,
    "asin": null,
    "title": "Erasers 3 pieces",
    "sku": "sku-123123",
    "barcode": null,
    "parcelType": "Box",
    "section": "KTB-22",
    "stock": 24,
    "inventoryStatus": "ok"
  }
]
```

28. Depo Çıkış Emri Oluşturma (stoktan gönderi oluşturma):

Kullanıcıların depodaki ürünlerinin depodan çıkışının yapılması. Ekstra hizmetler alınacaksa çıkış emrine girilecek.

Example Request:

```
POST/shipment/add      HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json

{
  "warehouseId": 1,
  "userId": 1251,
  "latestDeliveryDate": "2021-10-23",
  "userNote": "kullanıcı notu....",
  "products": [
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": 67,
      "quantity": 2
    },
    {
      "inventoryId": 31224,
      "productId": 68,
      "quantity": 2
    }
  ],
  "extraServices": [
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": 67,
      "servicePlanItemId": 1232
    },
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": 68,
      "servicePlanItemId": 1232
    },
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": null,
      "servicePlanItemId": 1233
    }
  ],
  "shipTo": {
    "name": "Michael Kors",
    "email": "kors@gmail.com",
    "company": "US Govt",
    "address1": "1600 Pennsylvania Ave",
    "address2": "Oval Office",
    "city": "Washington",
    "state": "DC",
    "postalCode": "20500",
    "countryCode": "US",
    "phone": null
  },
  "labelPdf": "{{varsa base64 formatında string yoksa null geçilecek}}"
}
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 122122,           // ShipmentId
  "ShipmentNumber": "#PF 10023",
  "Status": "NewShipment",
  "Error": null
}
```

29. Depo Çıkış Emri Oluşturma (stoksuz gönderi oluşturma):

Kullanıcıların transit/dropship tarzı stokta olmayan ürünlerinin gönderilmesi. Ekstra hizmetler alınacaksa çıkış emrine girilecek.

Example Request:

```
POST/shipment/add HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
{
  "warehouseId": 1,
  "type": [
    "nonstock",
    "collection"
  ],
  "userId": 1251,
  "latestDeliveryDate": "2021-10-23",
  "userNote": "kullanıcı notu....",
  "products": [
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": 67,
      "quantity": 2
    },
    {
      "inventoryId": 31224,
      "productId": 68,
      "quantity": 2
    }
  ],
  "extraServices": [
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": 67,
      "servicePlanItemId": 1232
    },
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": 68,
      "servicePlanItemId": 1232
    },
    {
      "inventoryId": null,
      "productId": null,
      "servicePlanItemId": 1233
    }
  ],
  "shipTo": {
    "name": "Michael Kors",
    "email": "kors@gmail.com",
    "company": "US Govt",
    "address1": "1600 Pennsylvania Ave",
    "address2": "Oval Office",
    "city": "Washington",
    "state": "DC",
    "postalCode": "20500",
    "countryCode": "US",
    "phone": null
  },
  "labelPdf": "{{varsa base64 formatında string yoksa null geçilecek}}"
}
```


Example Response:

```
{
  "Type": "nonstock",
  "CustomerNumber": "1295",
  "SendToAddress": {
    "Name": "UKprefulfillment",
    "Company": "UKprefulfillment",
    "Phone": "+44 7380427172",
    "Email": "noreply@ukprefulfillment.com",
    "Address1": "K Shed Warehouse,",
    "Address2": "Zone 3i Longships Road",
    "City": "Cardiff",
    "State": "England",
    "Postal": "CF10 4RP",
    "CountryCode": "GB",
    "FullAddress": "UKprefulfillment K Shed Warehouse, Zone 3i Longships Road #1295 #PF-10601
Cardiff England GB CF10 4RP"
  },
  "Description": "These products must first be sent to the warehouse. Please send the products to the
specified address. (with the customer number and shipment number)",
  "IsSuccess": true,
  "Id": 122122, // ShipmentId
  "ShipmentNumber": "#PF 10023",
  "Status": "NewShipment",
  "Error": null
}
```

30. Gönderi etiket güncelleme:

Collection olarak gönderilmiş gönderiye daha sonradan kullanıcı etiketinin yüklenebilmesi amacıyla eklenmiştir.

Example Request:

```
POST/shipment/update          HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

```
{
  "id": 1800,                    // shipment id
  "labelPdf": // base64 pdf, jpg, docs ...
  "JVBERi0xLjcNCiWhs8XXDQoxIDAgb2JqDQo8PC9QYWdlcyAyIDAgUiAvVHlwZS9DY
  XRhbG9nPj4NCmVuZG9iag0KMiAwIG9iag0KPDwvQ291bnQgMjEvS2lkclsgNCAwIFIgID
  E1IDAgUiAgMTkgMCBSICAgMyAwIFIgIDI3IDAgUiAgMzEgMCBSICAgNSAwIFIgIDM
  5IDAgUiAgNDMgMCBSICA1MiAwIFIgIDU2IDAgUiAgNjEgMCBSICA2NSAwIFIgIDY5I
  DAgUiAgNzEgMCBSICA3NyAwIFIgIDgyIDAgUiAgODYgMCBSICA5MCAwIFIgIDk0ID
  AgUiAgOT....."
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 1800,
  "Error": null,
  "Status": null
}
```

31. Depo Çıkış Emri İptali:

Depo çıkış emrinin iptal edilmesi. Çıkış emirleri Status=InProgress durumuna kadar cancel edilebilir.

Example Request:

```
GET/shipment/cancel/{shipmentId} HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 122122,
  "Error": null
}
```

32. Gönderi Bilgilerinin Alınması, Etiket Bilgilerinin Alınması:

Gönderi durumlarının sorgulanması. Track no, label pdf bilgilerinin alınması.

Example Request:

```
POST/shipment/get      HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

```
{
  "shipmentId": 122122,
  "labelPdf ": false,
}
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 122122,
  "ShipmentNumber": "#PF 10023",
  "Status": "Sended",
  "CarrierName": "Royal Mail",
  "CarrierServiceType": "Royal Mail 1 st Class 24 Hours",
  "TrackNumber": "TK121221827182",
  "TotalPrice": 12.45,
  "PriceDetails": [
    {
      "Name": "Shipment",
      "Price": 4.45,
      "Quantity": 1
    },
    {
      "Name": "Sticker Removal ",
      "Price": 6.00,
      "Quantity": 2
    },
    {
      "Name": "Stretch Wrapping ",
      "Price": 4.00,
      "Quantity": 1
    }
  ],
  "LabelPdf": "{{varsa base64 formatında string e dönüştürülmüş pdf dosyasıgönderilir}}",
  "Error": null
}
```

33. Gönderi Durumunun Sorgulanması:

Gönderi durumlarının sorgulanması.

Example Request:

```
GET/shipment/getStatus/{{shipmentId}} HTTP/1.1
Host:BASE_DOMAIN
Authorization: __YOUR_AUTH_HERE__
Content-Type: application/json
```

Example Response:

```
{
  "IsSuccess": true,
  "Id": 122122,
  "ShipmentNumber": "#PF 10023",
  "Status": "Sended",
  "CarrierName": "Royal Mail",
  "CarrierServiceType": "Royal Mail 1 st Class 24 Hours",
  "TrackNumber": "TK121221827182",
}
```

Açıklamalar:

- Ödemeler **API kullanıcısının** tanımlı hesabından otomatik çekilecektir.
- FBA in kendine ait süreçleri olduğundan API üzerinden yönetilmemektedir.
- Transit gönderiler (depoda stokta olmayan ürünlerin gönderilmesi) API üzerinden yapılmayacaktır.
- Aylık depo barındırma ücretleri **API kullanıcısının** tanımlı hesaplarından otomatik çekilecektir. (API' de bulunmayacaktır)
- Ürünlerin nihai kargo fiyatı deponun belirlediği kargo firmasına göre belirlenecektir.